



INFINITY MARKET SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity Market Suspended · Description

Suspended luminaire in aluminium, designed to light up spaces with high ceilings such as warehouses or commercial areas. Equipped with 3R LED PCB.

PT

Infinity Market Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em alumínio, concebida para iluminar espaços com tectos altos, tais como armazéns ou áreas comerciais. Equipada com PCB LED 3R.

FR

Infinity Market Suspendu · Description

Luminaire suspendu en aluminium, conçu pour éclairer les espaces à hauts plafonds tels que les entrepôts ou les zones commerciales. Équipé de PCB LED 3R.

ES

Infinity Market Suspendida · Descripción

Luminaria suspendida de aluminio, diseñada para iluminar espacios con techos altos, como almacenes o zonas comerciales. Equipada con 3R LED PCB.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
580	27	4100
1154	56	8350
1441	70	10500

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO



Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.

Possibilité de production en ligne continue, sur demande.

Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 042

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Lenses with different opening angles
Lentes com diferentes ângulos de abertura
Lentilles avec différents angles d'ouverture
Lentes con diferentes ángulos de apertura

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo / **Regulation / Regulação /**
Contrôle / Control Règlement / Reglamento

DALI 1-10V

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLOGICO
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLOGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)
Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)
Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED


50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Other colour temperatures on request.
Outras temperaturas de cor sob consulta.
Autres températures de couleur sur demande.
Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA



IP
40 **IRC**
 > 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.
Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* **Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate**

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO
 BASE DE LA SUSPENSION / BASE DE SUSPENSION

Single Surface Mounted Base (option 1)

Base de fixação simples saliente (opção 1)
 Base simple pour montage en surface (option 1)
 Base de fijación simple superficie (opción 1)



Recessed Fixation Base (option 2)

Base de fixação encastrada (opção 2)
 Base de fixation encastrée (option 2)
 Base de fijación empotrada (opción 2)



Square Protruding Mounting Base (option 3)

Base de montagem quadrada saliente (opção 3)
 Base de montage carrée en saillie (option 3)
 Base de montaje cuadrada saliente (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO
 CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSION

Available Measurements / Medidas Disponíveis
 Mesures Disponibles / Medidas Disponibles



1,2m - 2m - 3m - 5m

POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO
 CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously
 for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado
 anteriormente para os cabos de aço



Doivent conserver la longueur choisie
 précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada
 previamente para los cables de acero

TOPS / TOPOS

Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
 Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
 Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.


* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS
 COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT
 COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Set of Connections / Conjunto de Uniões /

Ensemble d'unions / Conjunto de Uniones



Assembly Illustration

Ilustração de Montagem

Illustration d'assemblage

Ilustración de Montaje

Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos

