





INFINITY SLIM TRIMLESS

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity Slim Trimless - Description

Recessed trimless luminaire in aluminium profile. Equipped with LED PCB, it can be supplied with matte or microprismatic diffuser.

PT

Infinity Slim Trimless - Descrição

Luminária de perfil de alumínio sem guarnição embutida. Equipada com PCB LED, pode ser fornecida com difusor fosco ou microprismático.

FR

Infinity Slim Trimless - Description

Luminaire encastré sans bordure en profilé d'aluminium. Équipé de PCB LED, il peut être fourni avec un diffuseur mat ou microprismatique.

ES

Infinity Slim Trimless - Descripción

Luminaria empotrada sin marco, de perfil de aluminio. Equipada con PCB LED, puede suministrarse con difusor mate o microprismático.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS



MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
428	12	1050
568	16	1400
708	20	1750
848	24	2100
988	28	2450
1128	32	2800
1268	36	3150
1408	40	3500
1548	44	3850
1688	48	4200
1828	52	4550
1968	56	4900
2108	60	5250
2248	64	5600
2388	68	5950
2528	72	6300
2668	76	6650
2808	80	7000
2948	84	7350
3090	88	7700

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO



Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.
Autres dimensions sur demande
Otras dimensiones bajo pedido.

Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.
Possibilité de production en ligne continue, sur demande.
Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /
Microprismatique Transparent

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
Direta
Directe
Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)
Certificação RG1 - Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)
Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Recessed / Encastrada / Encastré / Empotrada

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k


Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA



IP 40 IRC > 80

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS**COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY**

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS

COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT

COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Set of Connections / Conjunto de Uniões /

Ensemble d'unions / Conjunto de Uniones


**Assembly Illustration**

Ilustração de Montagem

Illustration d'assemblage

Ilustración de Montaje

Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos



All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 050