



INFINITY XSLIM WITH REFLECTORS SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity XSlim with Reflectors Suspended · Description

Suspended luminaire in extra-thin aluminum profile. Equipped with 24° reflector lens, with controlled lighting intensity.

PT

Infinity XSlim com Refletores Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em perfil de alumínio extrafino. Equipada com lente refletora de 24°, com intensidade de iluminação controlada.

FR

Infinity XSlim avec Réflecteurs Suspendu · Description

Luminaire suspendu en profilé d'aluminium extra-plat. Équipé d'un réflecteur de 24°, avec une intensité lumineuse contrôlée.

ES

Infinity XSlim con Reflectores Suspendida · Descripción

Luminaria suspendida de perfil de aluminio extraplano. Equipada con una lente reflectora de 24°, con intensidad de iluminación controlada.



POWERED BY
TRIDONIC

LED BY
OSRAM

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS



MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
536	19	2700
802	28	4100
1068	38	5400
1334	47	6800
1600	57	8100
1866	67	9500
2132	76	10800
2398	86	12200
2664	95	13500

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO



Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.

Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

Possibilité de production en ligne continue, sur demande.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 058

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
 STABILITÉ DE LA COULEUR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Reflecting Lens / Lente Refletora / Oculaire réfléchissant / Lente reflectante

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
 DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
 Direta
 Directe
 Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo / **Regulation / Regulação /**
 Contrôle / Controle Règlement / Reglamento

DALI 1-10V

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLOGICO
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLOGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)
 Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
 Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)
 Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
 DURÉE DE VIE DES LED / VIDA DEL LED

50.000 hours / horas / heures
 L80F10 (Ta=25°C)


LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED
 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k / Tunable White

Other colour temperatures on request.
 Outras temperaturas de cor sob consulta.
 Autres températures de couleur sur demande.
 Otras temperaturas de color bajo pedido.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 058

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMETRIE / FOTOMETRÍA



IP
 40

IRC
 > 80

FINISHING / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO




Corten steel and other RAL colours on request.
 Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
 Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
 Acero corten y otros colores RAL a petición.

* **Matte Textured / Texturado Mate / Mat Texturé / Textura Mate**

LED OPENING / ABERTURA LED / OUVERTURE LED / APERTURA LED

24°

REFLECTIVE LENS FINISHES / ACABAMENTO DAS LENTES REFLETORAS / FINITION DE LA LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE / ACABADO DE LENTES REFLECTANTES



COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO
 BASE DE LA SUSPENSION / BASE DE SUSPENSION

Single Surface Mounted Base (option 1)

Base de fixação simples saliente (opção 1)
 Base simple pour montage en surface (option 1)
 Base de fijación simple superficie (opción 1)



Recessed Fixation Base (option 2)

Base de fixação encastrada (opção 2)
 Base de fixation encastrée (option 2)
 Base de fijación empotrada (opción 2)




Square Protruding Mounting Base (option 3)

Base de montagem quadrada saliente (opção 3)
 Base de montage carrée en saillie (option 3)
 Base de montaje cuadrada saliente (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO
 CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSION

Available Measurements / Medidas Disponíveis
 Mesures Disponibles / Medidas Disponibles



1,2m - 2m - 3m - 5m

POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO
 CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

Should maintain the length selected previously
 for the steel cables

Deverão manter o comprimento selecionado
 anteriormente para os cabos de aço



Doivent conserver la longueur choisie
 précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada
 previamente para los cables de acero

TOPS / TOPOS

Possible Finishes / Acabamentos Possíveis

Finitions Possibles/ Posibles Acabados



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
 Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
 Acero corten y otros colores RAL a petición.


* Matte Textured / Texturado Mate / Mat Texturé / Textura Mate

COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS
 COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT
 COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Set of Connections / Conjunto de Uniões /

Ensemble d'unions / Conjunto de Uniones



Assembly Illustration

Ilustração de Montagem

Illustration d'assemblage

Ilustración de Montaje

Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos

